


速技能®
Sujineng

让全天下用户提高工作效率
Improving Efficiency For Every People


22-23版



ZHEJIANG DONGQIAO
PRECISION MACHINERY CO.,LTD

浙江東橋

精密机械有限公司



浙江东桥精密机械有限公司
ZHEJIANG DONGQIAO PRECISION MACHINERY CO.,LTD

地址：中国 浙江 壶镇

全国免费服务热线：400 855 0057

电话：0086-578-3551178

传真：0086-578-3551198

邮箱：sjn@sujineng.com

网址：http://www.sujineng.com

Add: Huzhen, Zhejiang, China

Tel: 0086-578-3551178

Fax: 0086-578-3551198

E-mail: sjn@sujineng.com

Website: http://www.sujineng.com



公众号二维码



源头厂家 精耕细作 专注电剪**21**年

Company profile 公司介绍

浙江东桥精密机械有限公司，我公司以“让全天下用户提高工作效率”为理念，旗下主打电动修枝剪产品畅销国内外。我公司占地15亩，建筑面积16000平米，1栋办公楼，2栋厂房，员工人数有190人，其中项目工程师有10人。2栋厂房涵盖了无刷电机车间、CNC加工中心车间、数控车床车间、模具车间、刀剪水磨车间、注塑车间、缝纫车间、装配和包装车间，其中装配流水线有4条。所有机加工精密设备均从德国或者日本进口，对我们产品的核心技术起到了决定性作用，我公司的产品零配件自制率达到了95%以上，从而有效的对产品零部件进行了过程跟踪和对产品质量的管控。从电动剪刀问世以来，所有产品均有外观设计专利，核心部件更是有发明专利和实用新型专利。我公司掌握了很多的产品核心技术，从而让我公司生产的产品在市场上保持了差异性、领先性和竞争力。同时为了满足不同国家对产品进口的要求，我公司目前已经通过ISO90001、ISO14001和高新技术企业，并有CE,Rohs.....我公司一直秉承着优质的信誉和客户服务，与国内外的客户双赢合作，共同发展，共创辉煌。

Zhejiang Dongqiao Machinery Co., Ltd., based on the concept of "improving efficiency for every people", our company's lead products – electric pruning shears have sold well both inside and outside. Our company covers an area of 15 acres, with a construction area of 16,000 square meters, 1 office building, 2 workshops, and 190 employees, including 10 project engineers. The two workshops cover the brushless motor workshop, CNC machining center workshop, CNC lathe workshop, mold workshop, water mill workshop, injection workshop, sewing workshop, assembly and packaging workshop, including 4 assembly lines. All high-precision machining equipment is imported from Germany or Japan, which plays a decisive role in the key technology of our products. The self-made rate of our company's product parts has reached more than 95%, thus effectively tracking product parts. Control of product quality. Since the advent of electric scissors, all products have had design patents, and the important components have also had invention patents and utility model patents. Our company has mastered a lot of product important technologies, so that the products produced by our company can maintain differentiation, leadership and competitiveness in the market. At the same time, in order to meet the requirements of different countries for product import, our company has CE, RoHS, REACH, MSDS, UN38.3, KC, PSE, sea and air transport certification certificates. Our company has always been adhering to high-quality reputation and customer service, and win-win cooperation with customers at

2007 YEAR Founded FUDING JINSUI NONGJI FACTORY, Produced and sold harvest machine and brush cutter

2008 YEAR Produced and sold Bz-I tapetool

2009 YEAR Founded YONGKANG DONGQIAO MACHINERY MANUFACTURE FACTORY, sold the sujineng brand products, and entered the Europe market

2010 YEAR Produced and sold the developed tapetool Bz-II and Bz-III, and created the brand KAMAZ

2011 YEAR Produced and sold Ja-01 grafting tool

2012 YEAR Produced the tape, and sale the tapetool Bz-C, then the Bz-I changed to Bz-A, Bz-II changed to Bz-B, Bz-III changed to Bz-D.

2013 YEAR Produced and sold the DJ-II electric pruning shear, and apply for patent in China

2014 YEAR DJ-II change to DJ-030

2015 YEAR Produced and sold developed DJ-045 electric pruning shears, and applied for patent in China and Europe, founded ZHEJIANG DONGQIAO PRECISION MACHINERY CO.,LTD

2016 YEAR Zhejiang Dongqiao moved from Yongkang to Huzhen

2017 YEAR Improved DJ-045 from A type to B type, produced and sold DJ-030S and DJ-030SG

2018 YEAR Stopped the model DJ-045, and produced and sold DM-045 and DL-045

2019 YEAR Produced and sold DJ-028, DL-035S and DL-035SG.

2020 YEAR Produced and sold WS-032, WS-032SG and WS-025

2021 YEAR Produced and sold WS-033, WS-033Y, WS-034, WS-034Y

2022 YEAR Produced and sold WS-020 SERIE, LV-20D, LV-27D, LV-20S, JV-04, JV-05

Corporate culture 企业资质



东桥智造 精益求精



锂电绿篱修剪机

LV-20S

园林工具行业

率先使用非晶伺服工艺电机



电压 / Rate voltage : 36V
 电池容量 / Battery capacity : 5.2Ah/8.0Ah/20Ah
 电机功率 / Rate power : 1.2KW
 刃长 / Cutting width : 720mm
 机器净重 / N.W : 4.0kg
 机体长度 / Body length : 1162mm



超级锂电池

7000r/m 电机转速	5小时 完全充满	5年 电机寿命	36V 工作电压	587mm 双刃切割宽度	4.0kg 机体重量
-----------------	-------------	------------	-------------	-----------------	---------------

✧ 非晶伺服马达/外转子无刷马达 ✧ 超级锂电池



黑科技 突破源自创新
动力强劲 启动迅速 节能省电

LV-20D

锂电绿篱修剪机 (单刃)

Electric Hedge Trimmer




产品参数

电压 / Rate voltage : 36V	电池容量 / Battery capacity : 5.2Ah/8.0Ah/20Ah
电机功率 / Rate power : 1.2KW	刃长 / Cutting width : 780mm
机器净重 / N.W : 4.0kg	机体长度 / Body length : 1055mm

LV-27D

锂电绿篱修剪机 (单刃)

Electric Hedge Trimmer



产品参数

电压 / Rate voltage : 36V	电池容量 / Battery capacity : 5.2Ah/8.0Ah/20Ah
电机功率 / Rate power : 1.2KW	刃长 / Cutting width : 850mm
机器净重 / N.W : 4.1kg	机体长度 / Body length : 1055mm

JV-04

电锯 Portable Single Hand Saw



产品参数

电压 / Rate voltage : 16.8V	电池容量 / Battery capacity : 2.6Ah*2
电机功率 / Rate power : 250W	电机转速 / Running speed : 16000 R/M
最大锯切直径 / Max cutting diameter : 100mm	锯链速度 / Chain speed : 5.5m/s
导板尺寸 / Guide : 139mm	锯子 / Saw chain : 1/4"(6.35)
链条节数 / Driving teeth : 28	重量 / Weight : 1.15kg

JV-05

电锯 Portable Single Hand Saw



产品参数

电压 / Rate voltage : 16.8V	电池容量 / Battery capacity : 4.0Ah*2
电机功率 / Rate power : 350W	电机转速 / Running speed : 16000 R/M
最大锯切直径 / Max cutting diameter : 125mm	锯链速度 / Chain speed : 5.5m/s
导板尺寸 / Guide : 164mm	锯子 / Saw chain : 1/4"(6.35)
链条节数 / Driving teeth : 32	重量 / Weight : 1.33kg

WS-020H / WS-020HS

无绳电动修枝剪

WIRELESS ELECTRIC PRUNING SHEAR

专利产品
PATENT

Cut diameter
开口直径
20mm



产品参数

剪刀重量 / Pruning shear weight : 0.73kg	电池 / Battery : 0.122kg
开口直径 / Cut diameter : 20mm	锂电池 / Li-battery : 16.8V 0.8Ah
马达转速 / Motor speed : BLDC 22000 rpm	充电器 / Charger : 100-240V 50-60HZ
工作时长 / Working time : 1-2hours	充电时间 / Charge time : 1.5hours

WS-020H / WS-020HS

无绳电动修枝剪

WIRELESS ELECTRIC PRUNING SHEAR

专利产品
PATENT

Cut diameter
开口直径
20mm



产品参数

剪刀重量 / Pruning shear weight : 0.73kg	电池 / Battery : 0.122kg
开口直径 / Cut diameter : 20mm	锂电池 / Li-battery : 16.8V 0.8Ah
马达转速 / Motor speed : BLDC 22000 rpm	充电器 / Charger : 100-240V 50-60HZ
工作时长 / Working time : 1-2hours	充电时间 / Charge time : 1.5hours

WS-020S / WS-020SY 无绳电动修枝剪 WIRELESS ELECTRIC PRUNING SHEAR

专利产品
PATENT



产品参数

剪刀重量 / Pruning shear weight : 0.74kg	电池 / Battery : 0.122kg
开口直径 / Cut diameter : 20mm	锂电池 / Li-battery : 16.8V 0.8Ah
马达转速 / Motor speed : BLDC 22000 rpm	充电器 / Charger : 100-240V 50-60HZ
工作时长 / Working time : 1-2hours	充电时间 / Charge time : 1.5hours

WS-020S / WS-020SY 无绳电动修枝剪 WIRELESS ELECTRIC PRUNING SHEAR

专利产品
PATENT



产品参数

剪刀重量 / Pruning shear weight : 0.74kg	电池 / Battery : 0.122kg
开口直径 / Cut diameter : 20mm	锂电池 / Li-battery : 16.8V 0.8Ah
马达转速 / Motor speed : BLDC 22000 rpm	充电器 / Charger : 100-240V 50-60HZ
工作时长 / Working time : 1-2hours	充电时间 / Charge time : 1.5hours

WS-032Y

无绳电动修枝剪 (搭桥刀片)

专利产品
PATENT

WIRELESS ELECTRIC
PRUNING SHEAR (BYPASS)



产品参数

剪刀重量 / pruning shear weight : 0.5kg	电池 / battery : 0.219kg
开口直径 / cut diameter : 32mm	锂电池 / Li-battery : 16.8V 2.6AH(43.68WH)
马达转速 / motor speed : BLDC 22000 rpm	充电器 / charger : 100-240V 50-60HZ
工作时长 / working time : 2-4hours	充电时间 / charge time : 2hours

WS-033

无绳电动修枝剪 (搭桥刀片)

专利产品
PATENT

WIRELESS ELECTRIC
PRUNING SHEAR (BYPASS)



产品参数

剪刀重量 / pruning shear weight : 0.5kg	电池 / battery : 0.3kg
开口直径 / cut diameter : 32mm	锂电池 / Li-battery : 16.8V 2.6AH(43.68WH)
马达转速 / motor speed : BLDC 22000 rpm	充电器 / charger : 100-240V 50-60HZ
工作时长 / working time : 2-4hours	充电时间 / charge time : 2hours

WS-033Y

无绳电动修枝剪 (搭桥刀片)

专利产品
PATENT

WIRELESS ELECTRIC
PRUNING SHEAR (BYPASS)



WS-034

无绳电动修枝剪 (搭桥刀片)

专利产品
PATENT

WIRELESS ELECTRIC
PRUNING SHEAR (BYPASS)



产品参数

剪刀重量 / pruning shear weight : 0.5kg	电池 / battery : 0.3kg
开口直径 / cut diameter : 32mm	锂电池 / Li-battery : 16.8V 2.6AH(43.68WH)
马达转速 / motor speed : BLDC 22000 rpm	充电器 / charger : 100-240V 50-60
工作时长 / working time : 2-4hours	充电时间 / charge time : 2hours

产品参数

剪刀重量 / pruning shear weight : 0.5kg	电池 / battery : 0.374kg
开口直径 / cut diameter : 35mm	锂电池 / Li-battery : 16.8V 4.0AH(67.2WH)
马达转速 / motor speed : BLDC 22000 rpm	充电器 / charger : 100-240V 50-60HZ
工作时长 / working time : 8-10hours	充电时间 / charge time : 2hours

WS-034Y

无绳电动修枝剪 (搭桥刀片)

专利产品
PATENT

WIRELESS ELECTRIC
PRUNING SHEAR (BYPASS)



WS-035Y

无绳电动修枝剪 (搭桥刀片)

专利产品
PATENT

WIRELESS ELECTRIC
PRUNING SHEAR (BYPASS)



产品参数

剪刀重量 / pruning shear weight : 0.5kg	电池 / battery : 0.374kg
开口直径 / cut diameter : 35mm	锂电池 / Li-battery : 16.8V 4.0AH(67.2WH)
马达转速 / motor speed : BLDC 22000 rpm	充电器 / charger : 100-240V 50-60HZ
工作时长 / working time : 8-10hours	充电时间 / charge time : 2hours

产品参数

剪刀重量 / pruning shear weight : 0.5kg	电池 / battery : 0.33kg
开口直径 / cut diameter : 35mm	锂电池 / Li-battery : 16.8V 4.0AH(67.2WH)/4.5AH(75.6WH)
马达转速 / motor speed : BLDC 22000 rpm	充电器 / charger : 100-240V 50-60HZ
工作时长 / working time : 8-10hours	充电时间 / charge time : 2hours

WS-036Y

无绳电动修枝剪 (搭桥刀片)

专利产品
PATENT

WIRELESS ELECTRIC
PRUNING SHEAR (BYPASS)

Cut diameter
开口直径
36mm



WS-040Y

无绳电动修枝剪 (搭桥刀片)

专利产品
PATENT

WIRELESS ELECTRIC
PRUNING SHEAR (BYPASS)

Cut diameter
开口直径
40mm



产品参数

剪刀重量 / pruning shear weight : 0.703kg	电池 / battery : 0.368kg/0.524kg
开口直径 / cut diameter : 36mm	锂电池 / Li-battery : 25.2V 2.6AH(65.52wh)/4.0AH(100.8wh)
马达转速 / motor speed : BLDC 22000 rpm	充电器 / charger : 100-240V 50-60H
工作时长 / working time : 8-10hours	充电时间 / charge time : 2hours

产品参数

剪刀重量 / pruning shear weight : 0.976kg	电池 / battery : 0.368kg/0.524kg
开口直径 / cut diameter : 40mm	锂电池 / Li-battery : 25.2V 2.6AH(65.52wh)/4.0AH(100.8wh)
马达转速 / motor speed : BLDC 22000 rpm	充电器 / charger : 100-240V 50-60HZ
工作时长 / working time : 8-10hours	充电时间 / charge time : 2hours

WS-025 (A款)

无绳电动修枝剪 (搭桥刀片)

专利产品
PATENT

WIRELESS ELECTRIC
PRUNING SHEAR (BYPASS)



产品参数

剪刀重量 / pruning shear weight : 0.5kg	电池 / battery : 0.219kg
开口直径 / cut diameter : 0~25mm	锂电池 / Li-battery : 16.8V 2.0Ah(33.6wh)
马达转速 / motor speed : BLDC 22000 rpm	充电器 / charger : 100-240V 50-60HZ
工作时长 / working time : 2-4hours	充电时间 / charge time : 2hours

WS-025 (B款)

无绳电动修枝剪 (搭桥刀片)

专利产品
PATENT

WIRELESS ELECTRIC
PRUNING SHEAR (BYPASS)



产品参数

剪刀重量 / pruning shear weight : 0.5kg	电池 / battery : 0.219kg
开口直径 / cut diameter : 0~25mm	锂电池 / Li-battery : 16.8V 2.0Ah(33.6wh)
马达转速 / motor speed : BLDC 22000 rpm	充电器 / charger : 100-240V 50-60HZ
工作时长 / working time : 2-4hours	充电时间 / charge time : 2hours

WS-032SG

无绳电动修枝剪 (搭桥刀片) **专利产品 PATENT**

WIRELESS ELECTRIC
PRUNING SHEAR (BYPASS)




产品参数

剪刀重量 / pruning shear weight : 0.5kg	电池 / battery: 0.33kg
开口直径 / cut diameter : 1~32/35mm	锂电池 / Li-battery : 16.8V 4.0Ah (67.2wh)/4.5Ah (75.6wh)
马达转速 / motor speed : BLDC 22000 rpm	充电器 / charger : 100-240V 50-60HZ
工作时长 / working time : 8-10hours	充电时间 / charge time : 2hours

WS-032

无绳电动修枝剪 (搭桥刀片) **专利产品 PATENT**

WIRELESS ELECTRIC
PRUNING SHEAR (BYPASS)



产品参数

剪刀重量 / pruning shear weight : 0.5kg	电池 / battery : 0.219kg
开口直径 / cut diameter : 1~30mm	锂电池 / Li-battery : 16.8V 2.0Ah(33.6wh)/2.6Ah(43.68wh)
马达转速 / motor speed : BLDC 22000 rpm	充电器 / charger : 100-240V 50-60HZ
工作时长 / working time : 2-4hours	充电时间 / charge time : 2hours

DJ-030 (摆齿) 电动修枝剪 (搭桥刀片) ELECTRIC PRUNING SHEAR (BYPASS)

专利产品
PATENT



产品参数

剪刀重量 / pruning shear weight : 0.9kg	电池 / battery: 1.1kg
开口直径 / cut diameter : 1~30mm	锂电池 / Li-battery : 36V 2.4Ah/4.4Ah
马达转速 / motor speed : DC 22000 rpm	充电器 / charger : 110-240V 47-63HZ
工作时长 / working time : 4-8hours	充电时间 / charge time : 2hours

DL-035S 专利产品 PATENT 电动修枝剪 (搭桥刀片) ELECTRIC PRUNING SHEAR (BYPASS)

最先进技术
3大优势 重量轻 速度快 力量大



A DL-035S 和 DL-035SG有什么区别?

B DL-035SG有比DL-035S更强的动力。

产品参数

剪刀重量 / pruning shear weight : 0.88kg	一体电池 / battery + controller combination: 1.5kg
开口直径 / cut diameter : 1~35mm	锂电池容量 / Li-battery : 36V 4.0Ah
马达转速 / motor speed : BLDC 22000 rpm	充电器 / charger : 100-240V 50-60HZ
工作时长 / working time : 8-10hours	充电时间 / charge time : 2-4hours

DL-035SG 专利产品
PATENT

电动修枝剪 (搭桥刀片)

ELECTRIC PRUNING SHEAR (BYPASS)

最先进技术

3大优势 重量轻 速度快 力量大



锂电池 Battery

Cut diameter
开口直径
35mm

A What 's the difference between
DL-035S and DL-035SG ?

B DL-035SG is stronger than
DL-035S , as DL-035SG have
bigger power engine.

DL-045 专利产品
PATENT

电动修枝剪 (搭桥刀片)

ELECTRIC PRUNING SHEAR (BYPASS)

最先进技术

3大优势 重量轻 速度快 力量大



锂电池 Battery

Cut diameter
开口直径
45mm

产品参数

剪刀重量 /pruning shear weight : 1.1kg	一体电池 /battery +controller combination : 1.6kg
开口直径 /cut diameter : 1-45mm	锂电池 /Li-battery : 36V 5.2Ah
马达转速 /motor speed : BLDC 22000 rpm	充电器 /charger : 100-240V 50-60HZ
USB接口 /USB ports : 5V/1.0A	充电时间 /charge time : 2-3hours

产品参数

剪刀重量 /pruning shear weight : 0.97kg	一体电池 /battery +controller combination: 1.5kg
开口直径 /cut diameter : 1~35mm	锂电池容量 /Li-battery : 36V 4.0Ah
马达转速 /motor speed : BLDC 22000 rpm	充电器 /charger : 100-240V 50-60HZ
工作时长 /working time : 8-10hours	充电时间 /charge time : 2-4hours

耐用：
电源线采用耐高温耐寒材料，可在50度至零下20度正常使用

先进工艺：
采用航空铝合金锻造工艺，保用终身

省时高效：
采用高精密滚珠丝杆，使用时刀片快速往返，可瞬间切断树枝


多功能：
全球最大剪切直径45mm
开口可调节，适用于农业园林，园艺等场所

耐久：
采用稀土直流无刷电机

重量轻手感好：
剪刀整体设计符合人体工程学，一只手就可掌握

先进感应开关：
无磨损，高灵敏度，可以通过扳机控制刀片开口大小

完美剪切：
采用DQTW90特制钢，刀片高强度高韧性，剪切完的树枝切口平整光滑无连皮，不伤害树枝



镀24K纯金铜棒，更优质的导电性能，减少电的浪费，带给您极致的体验。
Using 24K gold-plated copper rod, save power, perfect performance

工作时长会因为树枝的软硬大小而不同，最高可达**10**个小时
Working time varies according to the branches, up to 10 hours.

图1 图2 图3 为新疆枣树 苹果树操作现场
图4 图5 图6 为桃树 梨树 葡萄树修枝现场



图1 Jujube Tree



图2 Apple Tree



图3 Apple Tree



图4 Peach Tree



图5 Pear Tree




图6 Grape Tree

DL-050 专利产品 PATENT

电动修枝剪 (砧刀刀片)

ELECTRIC PRUNING SHEAR (ANVIL)

最先进技术
3大优势 重量轻 速度快 力量大



Cut diameter
开口直径
50mm

A 砧刀用在哪里？
What's purpose for the anvil blade?

B 砧刀适用于树枝比较硬或者比较干的树木
Anvil blade is suitable for hard and dry wood.

产品参数

剪刀重量 / pruning shear weight : 1.19kg	一体电池 / battery + controller combination: 1.6kg
开口直径 / cut diameter : 50mm	锂电池 / Li-battery : 36V 5.2Ah
马达转速 / motor speed : BLDC 23000 rpm	充电器 / charger : 100-240V 50-60HZ
工作时长 / working time : 8-10hours	充电时间 / charge time : 3-4hours

A 高枝与哪些电动修枝剪可以匹配?
Where does the electric pole use?

B DL-045、DM-045、DL-050都可加
配高枝。The pole is used for DL-045、
DM-045、DL-050.

搭桥刀片
Bypass

搭桥刀片
Bypass

搭桥或砧刀可选
Anvil or bypass
for choose







专利产品
PATENT **电动高枝剪**
ELECTRIC POLE PRUNER



高枝装配详解 Electric pole assembly drawing

一机多用，行业首家 A machine with multipurpose, the leader in the industry.



全家福
Family Portrait



WS-020H / WS-020HY



WS-020S / WS-020SY



WS-025(A款)



WS-025(B款)



WS-032



WS-032Y



WS-033 / WS-033Y



WS-032SG



WS-035Y



WS-034 / WS-034Y



WS-036Y



WS-040Y



DJ-030



DL-035S



DL-035SG



DL-045



DL-050

各个型号的剪切直径范围，若超出这个范围，可能会造成剪刀损坏哦！
It is the shears cutting range, if you cut the wood exceed the range, it should break the pruner.

型号		0-5 mm 0- 0.2 in.	5-10 mm 0.2- 0.39 in.	10-15 mm 0.39- 0.59 in.	15-20 mm 0.59- 0.79 in.	20-25 mm 0.79- 0.98 in.	25-30 mm 0.98- 1.18 in.	30-35 mm 1.18- 1.38 in.	35-45 mm 1.38- 1.77 in.
WS-020H WS-020HY		☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆				
WS-020S WS-020SY		☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆				
WS-025 (A款)		☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆	☆			
WS-025 (B款)		☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆	☆			
WS-032		☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆	☆☆	☆		
WS-032Y		☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆	☆☆	☆		
WS-033 WS-033Y		☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆	☆☆	☆		
WS-032SG		☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆	
WS-035Y		☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆	
WS-034 WS-034Y		☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆	
WS-036Y		☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆	
WS-040Y		☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆	☆
DJ-030		☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆	☆☆	☆		
DL-035S		☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆	
DL-035SG		☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆	
DL-045		☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆	☆
DL-050		☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆

电动修枝剪操作图



JA-07 气动嫁接机 AIR GRAFTING TOOL




Loop Schematic / 循环示意图



Product features / 产品特点

- 1、截面采用Ω切割面，非传统斜面剪枝，侧面推进接穗，砧木可完全牢固包容接穗切口，不脱落，便于扎绑。
 - 2、嫁接后切割接合面积大，密合度佳，接合牢靠。
 - 3、由于采取空压级提供的动力，分别将接穗、砧木分次切割成为凹凸型，暖切割速度快，不伤及接穗很砧木表皮，嫁接速度显著提高。
 - 4、由于采用空压级动力，特别适合专业育苗基地和工厂化育苗专业户使用，且无需熟练手，减少工序，与人工比较可增加6倍的速度。节约时间。
 - 5、砧木、接穗适合范围直径：6--14毫米
- 1、cross profile uses Ω cut surface, non-traditional cant pruning, flank boost scion, stock can completely contain the scion notch firmly, it is not easy to fall off and convenient to tie up.
 - 2、after grafting, the incision commissure area is big, the marginal adaptation is good and connection is firm.
 - 3、as taking the motive power which air pressure supplied, incise the scion、stock into bump type separately, warm cutting speed is fast, not hurt the scion and stock surface, the speed of grafting increases dramatically.
 - 4、as taking the air pressure mechanomotive force, it is especially suitable for Professional seedling base and Industrial Seed Culture specialized households to use, besides, there is no need to find skilled person, reduce process, it will increase 6 times speed than manual work. Save time.
 - 5、the scope diameter suitable for stock、scion: 6-14 mm.

DP-SHQ 电动疏花器 ELECTRIC PLANT THINNER



产品参数

重量 /weight : 315g	电池重量 /battery weight : 1.1kg
尺寸 /cut diameter : 45cmx4cm	锂电池 /Li-battery : 36V 2.4Ah/4.4Ah
电机转速 /motor speed : 无刷 Brushless 2000 rpm/min	充电器 /charger : 42V 1.5-2A
电线长度 /wire length : 1.5m	充电时间 /charge time : 2hours

DS-GPJ 电动刮树皮机 ELECTRIC SCRAPING BARK MACHINE



产品参数

重量 /weight : 300g	电池重量 /battery weight : 1.1kg
尺寸 /cut diameter : 41cmx4cm	锂电池 /Li-battery : 36V 2.4Ah/4.4Ah
电机转速 /motor speed : 无刷 Brushless 8000 rpm/min	充电器 /charger : 42V 1.5-2A
电线长度 /wire length : 1.5m	充电时间 /charge time : 2hours

果树环割刀 GIRDLING KNIFE



HG-01

大口径环割刀
适用于25-55mm间的果树
The big girdling knife used for 25-55mm tree



HG-02

小口径环割刀
适用于15-30mm间的果树
The big girdling knife used for 15-30mm tree

产品特点 Product Features

果树环割刀用于葡萄树，枣树，梨树，甘蔗等各种果树的营养控制以免流失，以及释放过多的水分。合理供应植物营养的需求，可以提早果实的成熟。在环割过程中，只要将环割刀轻轻插进果树表皮，深度达到木质部，旋转180度即可，千万不要用力环割，以免割断木质部，造成不愈合、死枝（如环割冬枣嫩枝时，怕伤到木质部，可将刀刃在油石上磨钝一点），请注意过程中的用力。

Agricultural girdling is the removal of a strip of bark on either the trunk or cane to improve maturity or produce larger fruit. Cutlery type blades hold their edge on this all metal pliers type girdler.



瓜果采摘戒 RING CUTTER



F型



T型



V型



产品特点 Product Features

瓜果采摘戒:

F/V型瓜果采摘戒适用于瓜果、根茎类作物的采收。

T型采摘戒: 适用于西红柿、黄瓜、苦瓜、葡萄、柑橘、茶叶、桑叶、蔬菜叶等。

T-ring cutter:

Using for tomatoes, cucumber, balsam pear, grape, orange, tea, folium mori, vegetable.

F / V-ring cutter:

Using for melon and fruit, tubers plant.



水稻抛秧机

PADDY RICE SEED-PLANTING MACHINE



产品特点 Product Features

背负式抛秧机的整机结构简单、制造方便，是配属于喷雾喷粉机的一个功能部件，因此，它是一种既可抛秧，又可进行喷雾、喷粉多功能作业的农业机械。它体积小、重量轻，与喷雾机配套抛秧作业总重只有13公斤，单人操作。他的最大优点是利用空气作为动力抛射秧苗，克服了以齿轮旋转产生的离心力抛秧摩擦秧的现象。使用该机15-30分钟即可完成一亩地的抛秧。

配金穗牌喷雾喷粉机，秧苗最远抛射距离为10米以上，高度可达3米，比人工抛秧均匀。大油门呈扇面抛，小油门作补稀能做到三、五株定点补缺到位。本抛秧机采用的秧苗系塑料薄盘育秧。秧盘每穴2-3株，身苗粗壮，抛秧后长势稳定，成活率高，抗病，抗倒伏，抗低温能力强，返青快。因秧苗根系自带土不伤根，一般4-6天返青。背负式抛秧机效率高，抢农时，省种子，省肥，高产，高效，减轻了劳动强度，

一般较人插秧提前5-7天成熟，每亩增产100公斤左右。取得了显著的效果，深受广大农民的喜爱。

The whole structure simple, the manufacture is convenient.that is belongs to an atomization powder gun function part.It is one kind both may throw the rice shoot, and may carry on the atomization,the dusting multi-purpose work farm machinery. Its volume small, the weight is light, necessary throws the rice shoot work gross weight with the spraying machine only then 13 kilograms, Simplex operation can finished.It's biggestmerit is takes the power ejection rice seedling using the air,Overcame thecentrifugal force which produced by gear revolving to throw the rice shoot to rub the abrasion rice shoot the phenomenon.

Uses this machine 15-30 minute then to complete Chinese acre place to throw the rice shoot.Withing Jin Suipai atomizes the powder gun.The rice seedling farthest ejection distance is above 10 meters, may amount to 3 meters highly, throws the rice shoot to be evener than artificially.The big accelerator assumes the covering of fan to throw, the small acceleratordoes makes up thinly can achieve three, five fixed points fills a vacancy the arriving.Throws the rice seedling which the rice shoot machine uses is the plastic thin plate grows rice seedlings.Rice shoot plate each hole 2-3, the body seedling is sturdy, after throws the rice shoot the growing trend to be stable, the survival rate is high, disease-resistant, the resistant to lodging, anti-low temperature ability, turns green quickly.Because the rice seedling root system brings the gentleman not to injury the root, the general 4-6 day turns green.